


DATABLAD

Rockfon Canva® Island



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Island

- Rockfon Canva Island er perfekt for rom uten heldekkende himling hvor både akustikk og estetikk må være perfekt
- Avtagbart, vaskbart og utskiftbart lerret
- Velg mellom 34 inspirerende farger som matcher vårt Color-all fargesortiment eller design ditt eget grafiske layout og for et personlig preg
- Kan tilpasses interiøret, funksjonen eller merkepreferansen til enhver leietaker og bruker
- Rockfon Canva kommer ferdig montert og er enkel og rask å installere
- Rockfon Canva er et designsamarbeid med det danske akustikkdesignfirmaet Akuart

Produktbeskrivelse

- Absorbent: 40 mm steinullsabsorbent
- Ramme: 61 mm pulverlakkert, matt aluminiumsramme
- Overflate: Polyesterbasert tekstil med trykk
- Kan nedpendles opp til 1500 mm fra taket

Bruksområder

- Utdanning
- Helse
- Sport & Fritid
- Kontor
- Detaljhandel

Modulmål (Bredde x Høyde x Dybde) (mm)	Vekt (Kg/stk)
1200 x 1200 x 61	9,7
1200 x 1800 x 61	14,5
1200 x 2400 x 61	18,5

Rammedybden er alltid 61 mm. Det er mulig å tilpasse modulmålet.


Minimum størrelse (B x H): 600 x 600.

Maksimal størrelse: (B x H): 2400 x 1200 / 1200 x 2400

Egenskaper



Lydabsorpsjon
A_{eq} (m²/enhet)



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200 x 1200mm (nedpendlingshøyde: 110mm)	0,47	1,40	2,23	2,27	2,13	2,43
1200 x 1200mm (nedpendlingshøyde: 200mm)	0,68	1,37	1,96	2,47	2,60	2,90
1200 x 1200mm (nedpendlingshøyde: 500mm)	0,73	1,40	2,03	2,67	2,70	3,03



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
2400 x 1200mm (nedpendlingshøyde: 110mm)	0,93	2,67	4,10	4,17	4,13	4,53
2400 x 1200mm (nedpendlingshøyde: 200mm)	1,14	2,66	3,73	4,42	4,61	4,93
2400 x 1200mm (nedpendlingshøyde: 500mm)	1,23	2,67	3,87	4,77	5,20	5,73



Reaksjon på brann
B-s1,d0
Basert på EN 13501-1



Rengjøring

- Ramme: Støvsuging, fuktig klut og skumrensning ved lavt trykk
- Lerret: Støvsuging, fuktig klut og vask i normal maskinvask opp til 70 grader



Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



Resirkulerbarhet
Fullt ut resirkulerbar steinull





Inneklima
Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 i samsvar med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon himlingsprodukter har et svært lavt utslipp av VOC. Et utvalg Rockfon-produkter har oppnådd følgende ytelsesnivåer og merkinger for innendørs luftutslipp:



















Materiell helse
Alle materialer som brukes i Rockfon produkter er kontrollert opp mot listen over stoffer som er begrenset under REACH og inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Rockfon steinullfibre samsvarer med EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-sertifisering.


Rammefarger



Lerretsfarger



Brukerdefinerte grafiske muligheter



Det er mulig å bestille produktet med brukerdefinert grafisk trykk. Kontakt Rockfon for å få ditt valg av bilde, kunstverk, grafisk design eller annen visuell layout trykket på lerretet i høyoppløselig kvalitetsprint.

Alle standardfarger er trykket på tekstilet med et teksturvevd mønster.
Canva lerretsfarger er det den nærmeste tekstilfargematch til Rockfon Color-All produktene.
Overflatetekstil i fargen Mercury har ikke et metallisk utseende.

Veggabsorbent: Vær oppmerksom på at Rockfon Canva-lerretet har en "visuell retning". Det betyr at fargene kan variere, avhengig av om elementet henges loddrett eller vannrett. Denne effekten er en normal egenskap for et warp-strikket stoff. Hvis du allerede ved bestilling vet at du ønsker å montere to eller flere absorbenter i én farge i kombinasjon og i forskjellige retninger, så informer oss om dette så snart som mulig. På denne måten kan vi sikre at installasjonen blir som ønsket og forventet. Vær oppmerksom på at sorte rammer kombinert med lyst lerret kan skape en skyggeeffekt inntil Canvas-kanten.

05.2024 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System[®], som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

Sounds Beautiful

