

GRID NEWS

GRID NYHETSREV / FEBRUAR 2021

MIX ELLER MATCH! FÅ DEN PERFEKTE AKUSTIKKLØSNING I FARGER

Tilføy flotte, matte farger til din installasjon

Mange interiørarkitekter og designere benytter seg av fargerike komponenter og elementer for å skape det perfekte design, og her er akustikkløsninger ingen unntak hvor profiler og himlingsplater også kan matche hverandre perfekt.

Profiler i matte farger vil dominere himlingsdesign de kommende årene.

Å få den perfekte matchen mellom en akustisk himlingsplate og profilene har alltid vært en utfordring ved nedhengte akustikkhimlinger. Selv om du kanskje har funnet den perfekte fargematchen, så kan refleksjonen fra profilenes glatte overflate endre utseendet på fargen og dermed endre himlingens visuelle finish.



LES MER PÅ SIDE 2

EN RASK METODE TIL NEDPENDLING AV ROCKFON ECLIPSE® ISLAND™

Nytt direkte monteringssett til Rockfon® System Eclipse Island™.

LES MER PÅ SIDE 4

NYTT CHICAGO METALLIC™ DEKORASJONSKLIPS

Vi har nylig erstattet våre dekorasjonsklips med det nye Chicago Metallic™ dekorasjonsklipsset. Det er et komplett klips som er enkelt å anvende og ikke krever noe ekstra.

LES MER PÅ SIDE 4

FINN DEN PERFЕКTE FARGEN TIL PROFILENE TIL DIN NESTE AKUSTIKKHIMLING

Borte er de dagene hvor interiørdesignere vender et blindt øye til blanke og glatte profiler, som falmer eller endrer fargen på nedhengte himlinger. Vi har derfor utvidet vårt sortiment til å omfatte matte, fargede profiler.

De nye matte Rockfon Color-all® profilene i farger har en glansenhet på <5 i en vinkel på 60°, noe som gir en ekstremt matt finish. Det nye fargesortimentet er tilgjengelig i både T15- og T24-profilsystem, samt et utvalg av vårt tilbehør, inkludert våre kantprofiler og skyggefugeprofiler.

Den matte, grove overflaten reduserer lysrefleksjoner, som man normalt ser på glatte metalloverflater. Dette skyldes at lysstrålene bryter i den grove overflaten og vil dermed ikke reflekteres. Det forbedrer fargeopplevelsen og matchen mellom profilene og platene.

Det visuelle resultatet av de matte profiloverflatene understreker og støtter de høye ambisjonene fra arkitekter og interiørdesignere, når de angir en farget akustikk-løsning. Nå vil hele himlingsflaten, inkludert profilene, se mer jevn og enhetlig ut enn noensinne og bidra betydelig til himlingens finish.

Verdt å vite

- Et diskret nedhengt profilsystem, perfekt for synlige eller delvis skjulte løsninger.
- Komplette sortiment for T15- og T24-profilsystemer, samt våre skyggefuge- og kantprofiler.
- Rimelige priser til en elegant løsning med en matt, high-end finish.

Rockfon Color-all® sortiment
Chicago Metallic™ T15 Click 2790
Chicago Metallic™ T24 Click 2890
Chicago Metallic™ skyggefugeprofiler
W8 x 12
W10 x 15
Chicago Metallic™ kantprofiler
L24 x 19
L24 x 24



Egenskaper



Reaksjon på brann
A1



Visuelt utseende
Glans:
<5 ved en 60° vinkel



Korrosjonsbestandighet
B



Miljø
Gjenanvendelig

SE ALLE DE
 NYE FARGENE
 I VÅRT NYE
 UTVALG
 AV MATTE
 PROFILER!



NCS S 8005-G20Y



NCS S 6020-B90G



NCS S 3010-G10Y



NCS S 1005-G10Y



NCS S 7020-B



NCS S 6020-R90B



NCS S 3020-B



NCS 2010-B10G




NCS S 2050-Y10R



NCS S 2020-Y20R



NCS 1505-Y30R




NCS S 6030-Y80R



NCS S 3040-Y90R




NCS S 2010-Y60R



NCS S 1510-Y60R




NCS S 1005-Y60R



NCS S 8505-Y80R




NCS 5010-Y50R




NCS 4010-Y30R




NCS 2005-Y40R



NCS S 7502-B




NCS 5005-G80Y



NCS 4005-Y50R




NCS 3005-Y20R




NCS 7010-R90B



NCS 3502-B




NCS 2005-R80B



NCS S 1005-R80B




NCS 2502-B




NCS 8500-N




NCS 6000-N



NCS 4005-R50B



NCS 4000-N



NCS 2000-N

EN RASK METODE FOR NEDPENDLING AV ROCKFON ECLIPSE® ISLAND™

Vår Rockfon® System Eclipse Island™ har blitt oppdatert med et nytt direkte monteringssett.



Rockfon Eclipse Direct Solution kit er et fantastisk tillegg til vår eksisterende Classic og Design nedpendlingsløsninger. Med det nye Direct Solution Kit kan du nå installere Rockfon Eclipse Island raskt og enkelt, med en dybde på 45 mm.

Dette er en fantastisk måte å forbedre det akustiske miljøet i et rom med lav takhøyde på.

Hvordan monterer du Rockfon Eclipse Direct Solution kit?

For å montere en akustisk flåte som Rockfon Eclipse Island ved hjelp av Rockfon Eclipse Direct Solution kit starter du med å feste flåteprofilene til taket med en avstand mellom 660 og 860 mm, fest deretter de to andre flåteprofilene til Rockfon Eclipse Island med samme avstand som i taket ved hjelp av spiralskruene.

Nå er akustikkplatene klar til opphenging. For å koble sammen profilene, løfter du bare og henger profilene på hverandre, som vist på bildet.



Verdt å vite

- Rask og enkel installasjon.
- Ubegrenset potensiale og muligheter for designtilpasning.
- Kan brukes i alle romtyper.

Egenskaper




Reaksjon på brann
A1



Korrosjonsbestandighet
B



Miljø
Gjenanvendelig



DET NYE CHICAGO METALLIC™ DEKORASJONSKLIPS

Vi har erstattet vårt nåværende Chicago Metallic dekorasjonsklips, som besto av flere små deler med en komplett løsning som ikke trenger å monteres.

Det nye Chicago Metallic dekorasjonsklipssett er en enkel og effektiv løsning, som kan brukes hvor som helst på våre T24 profiler.

Det er et lite, men veldig praktisk hjelpemiddel som gir deg mulighet til å

nedpendle ulike ting, for eksempel skilt. Det gjør det lettere å vise vei til et kontor, et auditorium eller kanskje hyllen med bokser på matbutikken. Opphenging kan også brukes til å nedpendle ekstra akustiske løsninger under nedhengte himlinger, for eksempel Rockfon Eclipse Island eller Rockfon Contour® bafler, og kan dermed bidra til å skape den helt rette akustiske komfort.



Verdt å vite

- Et komplett oppheng som ikke krever sammenstilling av flere komponenter.
- Kan brukes til montering av Rockfon Eclipse eller Rockfon Contour under et T24 profilsystem.
- Det maksimale tillatte vekt pr. dekorasjonsklips er 6 kg.



Tel: 22 02 40 00
www.rockfon.no

Rockfon
AS ROCKWOOL
Besøksadresse:
Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo
Postadresse:
Postboks 4215 Nydalen, 0401 Oslo